

مرحله رشد	کود پیشنهادی	کود جایگزین	نحوه مصرف	میزان مصرف	توضیحات
کوددهی زمستانه	کود حیوانی + سیترا ل کیا ۱۰-۵-۱۰ + کیامیکس	گرانول میکرو ۵-۲-۵	چالکود	کود حیوانی : ۳۰ تا ۶۰ تن در هکتار کیا ۱۰-۵-۱۰ : ۲ تا ۳ کیلو به ازای هر درخت کیامیکس : ۵۰ تا ۷۵ کیلو در هکتار میکرو ۵-۲-۵ : ۲ تا ۳ کیلو به ازای هر درخت	کوددهی زمستانه از اواخر فصل پاییز تا پایان فصل زمستان می باشد.
	سولفات آمونیوم سیترا ل		مصرف خاکی	سولفات آمونیوم : ۱۰۰ تا ۲۰۰ کیلو در هکتار	اسفند
استارتر و تورم جوانه	سیترا ل هیو		آبیاری	سیترا ل هیو : ۳۰ تا ۴۰ لیتر در هکتار	اسفند
	اوره فسفات سیترا ل	سیترا ل ۱۰-۵۲-۱۰		اوره فسفات : ۵۰ تا ۷۵ کیلو در هکتار سیترا ل ۱۰-۵۲-۱۰ : ۵۰ کیلو در هکتار	اواخر اسفند و اوایل فروردین
	نیترا ت کلسیم سیترا ل			نیترا ت کلسیم : ۷۵ تا ۱۰۰ کیلو در هکتار	اواخر اسفند و اوایل فروردین
	فروت ست سیترا ل + سیترا ل روی + بوفران	سیترا ل کلسیم بر + سیترا ل روی + بوفران	محلولپاشی	فروت ست : ۲ تا ۳ لیتر در هزار لیتر آب سیترا ل روی : ۱ تا ۲ لیتر در هزار لیتر آب کلسیم بر : ۱ تا ۲ لیتر در هزار لیتر آب بوفران : ۲۵۰ گرم در هزار لیتر آب	اواخر اسفند و اوایل فروردین
بعد از ارزنی	سیترا ل کلسیم + اکتیواتور + بوفران		محلولپاشی	سیترا ل کلسیم : ۱ تا ۲ لیتر در هزار لیتر آب اکتیواتور : ۵/۰ لیتر در هزار لیتر آب بوفران : ۲۵۰ گرم در هزار لیتر آب	اوایل اردیبهشت
	کافیک + سیلیکانتو + صابون سیترا ل + بوفران	سیترا ل ۲۰-۲۰-۲۰ + سیلیکانتو + صابون سیترا ل + بوفران	محلولپاشی	کافیک : ۲ تا ۳ لیتر در هزار لیتر آب سیلیکانتو : ۲ تا ۳ لیتر در هزار لیتر آب سیترا ل ۲۰-۲۰-۲۰ : ۲ کیلو در هزار لیتر آب صابون سیترا ل : ۱ لیتر در هزار لیتر آب بوفران : ۲۵۰ گرم در هزار لیتر آب	اواسط اردیبهشت
	کیامیکس		آبیاری	کیامیکس : ۲۵ تا ۵۰ کیلو در هکتار	
	سیترا ل ۲۰-۲۰-۲۰ + صابون محلولپاشی + بوفران		محلولپاشی	سیترا ل ۲۰-۲۰-۲۰ : ۲ کیلو در هزار لیتر آب صابون سیترا ل : ۱ لیتر در هزار لیتر آب بوفران : ۲۵۰ گرم در هزار لیتر آب	اواخر اردیبهشت
استخوانی شدن	سیترا ل ۲۰-۲۰-۲۰		آبیاری	سیترا ل ۲۰-۲۰-۲۰ : ۳۰ کیلو در هکتار	اوایل خرداد
	سولفات پتاسیم سیترا ل + صابون محلولپاشی + بوفران	کافیتو + صابون محلولپاشی + بوفران	محلولپاشی	سولفات پتاسیم : ۲ تا ۴ کیلو در هزار لیتر آب کافیتو : ۲ تا ۳ لیتر در هزار لیتر آب صابون سیترا ل : ۱ لیتر در هزار لیتر آب بوفران : ۲۵۰ گرم در هزار لیتر آب	اواسط خرداد
	سیلیکانتو + صابون محلولپاشی + بوفران		محلولپاشی	سیلیکانتو : ۲ تا ۳ لیتر در هزار لیتر آب صابون سیترا ل : ۱ لیتر در هزار لیتر آب بوفران : ۲۵۰ گرم در هزار لیتر آب	
	سیترا ل هیو		آبیاری	سیترا ل هیو : ۳۰ تا ۴۰ لیتر در هزار لیتر آب	اوایل تیر
شروع مغز	سولفات آمونیوم سیترا ل		آبیاری	سولفات آمونیوم : ۱۵۰ تا ۲۰۰ کیلو در هکتار	اوایل تیر
	سیترا ل ۱۲-۱۲-۳۶ + بورونیکا	اس پلاس + بورونیکا		سیترا ل ۱۲-۱۲-۳۶ : ۴۰ تا ۶۰ کیلو در هکتار اس پلاس : ۲۰ تا ۳۰ لیتر در هکتار بورونیکا : ۳۰ تا ۴۰ لیتر در هکتار	تیر و مرداد
	کافیک + کافیتو + بورونیکا + صابون سیترا ل + بوفران		محلولپاشی	کافیک : ۲ تا ۳ لیتر در هزار لیتر آب کافیتو : ۲ تا ۳ لیتر در هزار لیتر آب بورونیکا : ۲ تا ۳ لیتر در هزار لیتر آب صابون سیترا ل : ۱ لیتر در هزار لیتر آب بوفران : ۲۵۰ گرم در هزار لیتر آب	
	فروت ست سیترا ل + سیترا ل روی + اکتیواتور + بوفران		محلولپاشی	فروت ست : ۲ تا ۳ لیتر در هزار لیتر آب سیترا ل روی : ۱ تا ۲ لیتر در هزار لیتر آب اکتیواتور : ۵/۰ لیتر در هزار لیتر آب بوفران : ۲۵۰ گرم در هزار لیتر آب	اواخر شهریور و اوایل مهر
پس از برداشت	نیترا ت کلسیم سیترا ل		آبیاری	نیترا ت کلسیم : ۷۵ تا ۱۰۰ کیلو در هکتار	
	سیترا ل هیو		آبیاری	سیترا ل هیو : ۳۰ تا ۴۰ لیتر در هکتار	
	سولفات آمونیوم سیترا ل		مصرف خاکی	سولفات آمونیوم : ۱۰۰ تا ۲۰۰ کیلو در هکتار	اواخر شهریور و اوایل مهر

- ❖ اولویت اول کوددهی، موارد مشخص شده با رنگ سبز می باشد.
- ❖ جهت تحقق بهترین نتایج، از این جدول تحت نظر کارشناسان مربوطه استفاده نمایید.
- ❖ در صورت نیاز به اختلاط یا سموم یا کودهای خارج از جدول، ابتدا در سطح محدود روی گیاه مورد نظر آزمایش نمایید.
- ❖ مقادیر توصیه شده عمومی است و میزان مصرف، بسته به سن گیاه، شرایط محیطی و آزمایشات خاک و برگ متغیر است.