

تقویم تغذیه سیب کیاسم (۱۴۰۳)

زمان	کود پیشنهادی	کود جایگزین	نحوه مصرف	میزان مصرف	توضیحات
کوددهی زمستانه (آماده سازی زمین)	کود حیوانی		چالکود	کود حیوانی : ۳۰ تا ۴۰ تن در هکتار	زمستان
	کیا میکرو ۵-۲۰-۵			کیا میکرو ۵-۲۰-۵ : ۲ تا ۳ کیلوگرم به ازای هر درخت	
استارتر	سیترال هیو		آبیاری	سیترال هیو : ۳۰ تا ۴۰ لیتر در هکتار	
	سیترال ۱۰-۵۲-۱۰			۱۰-۵۲-۱۰ : ۲۰ تا ۴۰ کیلوگرم در هکتار	اواخر اسفند (پایان فصل سرما)
	فروکا			فروکا : ۵ تا ۸ کیلو در هکتار	
تورم جوانه	سیترال فروت ست + سیترال رویال + بوفران	سیترال کلسیم بر + سیترال رویال + بوفران	محلولپاشی	فروت ست : ۱/۵ تا ۲/۵ لیتر در هزار لیتر آب سیترال رویال : ۱/۵ تا ۲ لیتر در هزار لیتر آب کلسیم بر : ۱ تا ۱/۵ لیتر در هزار لیتر آب بوفران : ۲۵۰ گرم در هزار لیتر آب	اوایل بهار (فروردین)
ریزش گلبرگ	سیترال کلسیم + اکتیواتور + بوفران	سیترال بر + سیترال کلسیم + اکتیواتور + بوفران	محلولپاشی	سیترال کلسیم : ۱ تا ۱/۵ لیتر در هزار لیتر آب سیترال بر : ۱ تا ۱/۵ لیتر در هزار لیتر آب اکتیواتور : ۰/۵ لیتر در هزار لیتر آب بوفران : ۲۵۰ گرم در هزار لیتر آب	۱۰ تا ۱۵ روز بعد از ریختن گلبرگ ها (اردیبهشت)
	سیترال نیترات کلسیم		آبیاری	نیترات کلسیم : ۷۵ تا ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار	
شروع رشد میوه (گردویی شدن)	سیترال ۲۰-۲۰-۲۰ + صابون سیترال + بوفران			سیترال ۲۰-۲۰-۲۰ : ۲ کیلو در هزار لیتر آب صابون سیترال : ۱ لیتر در هزار لیتر آب بوفران : ۲۵۰ گرم در هزار لیتر آب	اردیبهشت
	سیترال ۲۰-۲۰-۲۰			سیترال ۲۰-۲۰-۲۰ : ۲۰ تا ۳۰ کیلو در هکتار	
درشت شدن میوه	کافیک + سیلیکانتو + صابون سیترال + بوفران	سولفات پتاسیم سیترال + سیلیکانتو + صابون سیترال + بوفران	محلولپاشی	کافیک : ۲ لیتر در هزار لیتر آب سیلیکانتو : ۲ تا ۳ لیتر در هزار لیتر آب سولفات پتاسیم : ۲ لیتر در هزار لیتر آب صابون سیترال : ۱ لیتر در هزار لیتر آب بوفران : ۲۵۰ گرم در هزار لیتر آب	خرداد
	کیامیکس		آبیاری	کیامیکس : ۲۵ تا ۵۰ کیلو در هکتار	
	سیترال ۱۵-۵-۳۰	اس پلاس + سولفات آمونیم سیترال	آبیاری	سیترال ۱۵-۵-۳۰ : ۳۰ تا ۴۰ کیلو در هکتار اس پلاس : ۲۰ تا ۳۰ لیتر در هکتار سولفات آمونیوم سیترال : ۱۰۰ کیلو در هکتار	
قبل از برداشت	سیترال هیو		آبیاری	سیترال هیو : ۲۰ تا ۳۰ لیتر در هکتار	۳ تا ۴ هفته قبل از برداشت
	سیترال کلسیم + اکتیواتور + بوفران		محلولپاشی	سیترال کلسیم : ۱ تا ۲ لیتر در هزار لیتر آب اکتیواتور : ۰/۵ لیتر در هزار لیتر آب بوفران : ۲۵۰ گرم در هزار لیتر آب	۴ هفته قبل از برداشت (تیر)
	کافیتو + صابون سیترال + بوفران		محلولپاشی	کافیتو : ۲ تا ۳ لیتر در هزار لیتر آب صابون سیترال : ۱ لیتر در هزار لیتر آب بوفران : ۲۵۰ گرم در هزار لیتر آب	۲ هفته قبل از برداشت
پس از برداشت	نیترات کلسیم سیترال		آبیاری	نیترات کلسیم سیترال : ۳۰ تا ۴۰ کیلو در هکتار	
	فروت ست سیترال + صابون سیترال + بوفران	سیترال روی + بورونیکا + صابون سیترال + بوفران	محلولپاشی	فروت ست سیترال : ۲ تا ۳ لیتر در هزار لیتر آب سیترال روی : ۱ لیتر در هزار لیتر آب بورونیکا : ۲ تا ۳ لیتر در هزار لیتر آب صابون سیترال : ۱ لیتر در هزار لیتر آب بوفران : ۲۵۰ گرم در هزار لیتر آب	قبل از خزان و ریزش برگ ها (شهریور)

- ❖ اولویت اول کوددهی، موارد مشخص شده با رنگ سبز می باشد.
- ❖ جهت تحقق بهترین نتایج، از این جدول تحت نظر کارشناسان مربوطه استفاده نمایید.
- ❖ در صورت نیاز به اختلاط یا سموم یا کودهای خارج از جدول، ابتدا در سطح محدود روی گیاه مورد نظر آزمایش نمایید.
- ❖ مقادیر توصیه شده عمومی است و میزان مصرف، بسته به سن گیاه، شرایط محیطی و آزمایشات خاک و برگ متغیر است.

- ❖ اولویت اول کوددهی، موارد مشخص شده با رنگ سبز می باشد.
- ❖ جهت تحقق بهترین نتایج، از این جدول تحت نظر کارشناسان مربوطه استفاده نمایید.
- ❖ در صورت نیاز به اختلاط با سموم یا کودهای خارج از جدول، ابتدا در سطح محدود روی گیاه مورد نظر آزمایش نمایید.
- ❖ مقادیر توصیه شده عمومی است و میزان مصرف، بسته به سن گیاه، شرایط محیطی و آزمایشات خاک و برگ متغیر است.